

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE
DE
JOSEPH BAUMANN,

HORTICULTEUR,

BREVETÉ DE SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,

Membre de l'Académie nationale agricole, manufacturière et commerciale de l'Empire français (Paris), et de plusieurs Académies et Sociétés scientifiques.

A LA NOUVELLE PROMENADE, Nos 5 ET 7,

A GAND (BELGIQUE).



PRIX-COURANT

DE

PLANTES DE SERRE CHAUDE ET DE SERRE FROIDE, ETC.

(SANS RABAIS)

Pour l'Automne 1853.

N. B. Les conditions pour l'achat et le paiement sont les mêmes que par le passé.

Grandes spécialités des plantes de terre de bruyère, multipliées annuellement par greffes dans l'établissement.

10,000 Camellias, 10,000 Rhododendrons, 10,000 Azalées de l'Inde, 10,000 Azalées de l'Amérique (variétés de Mortier, de Gand).

Les Catalogues des susdites spécialités sont sous presse.

Ein Preis-Verzeichniss von Camellias, Azaleas indica und Azaleas punctata ist unter Pressen
und wird in kurzem erscheinen.



ABUTILON insigne	1 »	GARDENIA Fortunei	2 50	GLOXINIA Roezli (B)	50
ÆCHMEA discolor	3 »	— Stanleyana	5 50	— rosea perfecta	1 »
— fulgens	4 »	GASTONIA palmata	5 »	GUZMANNIA tricolor	5 »
— miniata	10 »	GESNERIA macrantha	1 25	HEBECLINIUM janthinum	1 50
ÆSCHYNANTHUS albus	1 25	— zebrina aterrima	5 »	HEXACENTRIS mysorens. 6 à 10 »	
— gracilis	1 25	— — floribunda flava		HIBISCUS spatheus	5 »
— speciosus	1 »	— — — — —		HINDSIA longiflora	5 50
— splendidus (magnif.) 2 50		— — — — —		— — — — —	5 50
ALLAMANDA Cathartica	2 »	— — — — —		HOYA bella	2 »
— neriifolia	1 »	— — — — —		— campanulata	1 50
— Schottii	1 50	— — — — —		— coriacea	5 »
— verticillata	5 »	— — — — —		— fraterna	15 »
ANOECTOCHILUS argenteus 2 50		— — — — —		— imperialis	5 à 5 »
— pictus	3 50	— — — — —		— lacunosa	5 50
— setaceus	25 »	— — — — —		— picta	15 »
— intermedius	30 »	— — — — —		— suaveolens	5 50
— pictus	50 »	— — — — —		— variegata	15 »
APHELANDRA aurantiaca	10 »	GLORIOSA Plantii	10 »	IMPATIENS platy petala alba 1 »	
— cristata	1 50	GLOXINIA Alexandria	2 »	INGA Portimensis	1 50
ARALIA jatrophæfolia	25 »	— Arthur	1 »	— splendidissima	2 50
ARDISIA crenulata fructo		— baronne de Vrière	50	— roseo alba	2 50
— albo	5 »	— Boyeldieu	50	IPOMEA limbata	5 50
BARBACENIA Rogierii	5 »	— carminata splendens 1 »		IXORA Griffithii	5 à 10 »
BEGONIA cinnabarina	2 50	— comtesse F. de Bo-		— javanica	5 à 10 »
— crassicaulis	2 50	— — — — —		— salicifolia	5 à 10 »
— excelsa	1 25	— — — — —		JACARANDA caroba	5 »
— Hernandiflora	10 »	— — — — —		— mimosaefolia	5 50
— Prestonensis	5 »	— — — — —		KLUSIA zeylanica	2 50
— rubro-venia	6 »	— — — — —		LUCULIA gratissima	5 à 6 »
BESLERIA campanulata	1 »	— — — — —		— Pinceana	5 à 6 »
BISCHOFFIA javanica	10 »	— — — — —		MAGNOLIA fragrantissima	10 à 15 »
BILLBERGIA Leopoldii	5 »	— — — — —		MALPIGIA coccifera	2 »
— vittata	5 »	— — — — —		MARANTA albo-lineata	5 »
BREXIA chrysophylla	5 »	— — — — —		— roseo-lineata	8 à 10 »
BROMELIA fastuosa	5 »	— — — — —		— vittata	8 à 10 »
BRUGMANSIA albido-flava	5 »	— — — — —		MARICA celestis grandifl. 1 50	
CARAGUATA lingulata	5 »	— — — — —		MEDINILLA Sieboldii	
CENTRADENIA divaricata	50	— — — — —		— (eximea)	5 à 4 »
CISSUS discolor	2 »	— — — — —		— magnifica	10 à 25 »
CLERODENDRUM sinuatum. 1 50		— — — — —		— speciosa	5 »
— splendens (Knight) 2 50		— — — — —		NAPOLEONA imperialis	5 »
COMBRETUM macrophyllum 5 »		— — — — —		PASSIFLORA comte de Kiseloff 50	
— Pinceanum	5 »	— — — — —		— de Nesselrode	50
CONVOLVULUS canariensis. 1 25		— — — — —		— de Woronzow	50
COSTUS Verschaffeltianus	5 »	— — — — —		— Decaisniana	2 »
CYRTOCERAS Paxtonii	5 »	— — — — —		— laurifolia	1 »
— reflexa	5 »	— — — — —		PAVETTA borbonica	10 à 50 »
DIPLADENIA atropurpurea 5 »		— — — — —		PHARBITES limbata (Ipomæa) 5 50	
— crassinoda	5 50	— — — — —		PIPER magnoliæfolium	1 25
— incarnata	10 »	— — — — —		PLECTRANTHUS concolor	
— nobilis	10 »	— — — — —		— picta	1 »
— splendens	6 »	— — — — —		PLEROMA elegans	2 à 4 »
— urophylla	4 »	— — — — —		RHODOLEIA championi 25 à 50 »	
DIPTERACANTHUS spectabilis » 50		— — — — —		RHOPALA corcovadensis	25 »
DRACENA nobilis	5 à 10 »	— — — — —		— elegans	5 à 10 »
ECHITES bicolor	2 50	— — — — —		SARRACENIA purpurea	5 »
— caudata	1 »	— — — — —		SAURAJA setosa	5 50
— Franciscea	5 50	— — — — —		SPATHODEA campanulata 5 à 10 »	
— Harrissii	25 »	— — — — —		— gigantea	25 »
— Pellierii	25 »	— — — — —		STACHYTARPHETA mutabilis 5 »	
FICUS elastica	5 »	— — — — —		STIFFTIA chrysantha	2 »
FRANCISCEA augusta	2 »	— — — — —		STROPHANTHUS Stanleyanus 1 50	
— confertiflora (laurif.) 5 »		— — — — —		THEOPHRASTA latifolia	10 »
— eximia	5 »	— — — — —		TILLANDSIA splendens 4 à 5 »	
— hydrangeæformis	2 50	— — — — —		TYMPANANTHE suberosa 2 à 4 »	
		— — — — —			
		— — — — —			
		— — — — —			
		— — — — —			
		— — — — —			
		— — — — —			
		— — — — —			
		— — — — —			
		— — — — —			
		— — — — —			
		— — — — —			
		— — — — —			
		— — — — —			
		— — — — —			
		— — — — —			
		— — — — —			
		— — — — —			
		— — — — —			
		— — — — —			
		— — — — —			
		— — — — —			
		— — — — —			
		— — — — —			
		— — — — —			
		— — — — —			
		— — — — —			
		— — — — —			
		— — — — —			
		— — — — —			
		— — — — —			
		— — — — —			
		— — — — —			
		— — — — —			
		— — — — —			
		— — — — —			
		— — — — —			
		— — — — —			
		— — — — —			
		— — — — —			
		— — — — —			
		— — — — —			
		— — — — —			
		— — — — —			
		— — — — —			
		— — — — —			
		— — — — —			
		— — — — —			
		— — — — —			
		— — — — —			
		— — — — —			
		— — — — —			
		— — — — —			
		— — — — —			
		— — — — —			
		— — — — —			
		— — — — —			
		— — — — —			
		— — — — —			
		— — — — —			
		— — — — —			
		— — — — —			
		— — — — —			
		— — — — —			
		— — — — —			
		— — — — —			
		— — — — —			
		— — — — —			
		— — — — —			
		— — — — —			
		— — — — —			
		— — — — —			
		— — — — —			
		— — — — —			
		— — — — —			
		— — — — —			
		— — — — —			
		— — — — —			
		— — — — —			
		— — — — —			
		— — — — —			

PALMIERS.

LATANIA BORBONICA, (4 exemplaires, les plus forts pieds qui se trouvent en Belgique) la pièce fr. 600 »

PLANTES DE SERRE FROIDE.

N. B. Les plantes marquées d'une * sont de pleine terre.

ABELIA uniflora . . . 1 à 2 »	BRACHYSEMA lanceolata . . . 2 50	DORYANTHES excelsa . . . 5 »
ABUTILON insigne . . . 1 »	— platyptera . . . 2 »	— — fort. . . 25 à 50 »
ACACIA albicans. . . 1 50	— præmorsa . . . 1 50	*ELEGNUS macrophylla . . 1 »
— binerva . . . 1 50	— versicolor . . . 2 50	ELICHRYSUM aphelexis. . . 2 »
— deltoidea. . . 2 »	BROWALEA Jamesoni . . . 1 »	— humilis . . . 1 »
— dilvara . . . 2 »	— speciosa . . . 1 »	— rosea macrantha . . . 2 »
— Douglasii . . . 1 50	BRUGMANSIA sanguinea . . 1 »	ENKYANTHUS quinqueflorus 5 »
— Drummondii . . . 5 »	BRYANTHUS erectus. . . 10 »	EPACRIS (en collection) la
— eriocarpa . . . 10 »	BURCHERIA speciosa . . . 1 »	pièce : 2 à 5 »
— frondosa . . . 1 50	BURTONIA violacea . . . 5 »	ERICA. La collection de 25
— grandis . . . 6 »	CALCEOLARIA violacea . . 4 à 5 »	à 50 variétés très dis-
— incrassata . . . 2 »	*CALYCANTHUS macrophyl-	tinctes, fortes plantes
— ixiophylla . . . 1 »	lus 1 à 2 »	à fleurir, la pièce : 5 »
— juniperina . . . » 50	— — les 12 . . . 8 »	ERIOSTEMON buxifolius, fort 5 »
— linearis . . . 1 »	CANTUA bicolor . . . 1 »	— densifolius . . . 6 »
— Mirbelii . . . 5 »	— dependens . . . » 50	— intermedius . . . 5 »
— oleifolia elegans . . . 3 »	— pyrifolia . . . » 50	— linariifolium . . . 10 »
— oxycedrus . . . » 50	*CARINOCARPUS lævigatus. 1 »	— myoporoides . . . 1 »
— platyptera . . . » 50	CEANOTHUS dentatus . . . 1 »	— nerifolius . . . 2 »
— prostrata . . . 1 »	— papillosus . . . 2 »	— obtusum . . . 10 »
— pulchella elegans . . 2 »	— rigidus . . . 2 »	— pulchellum . . . 5 »
— repens . . . 1 »	— thyrsiflorus. . . 1 »	— scaber . . . 2 »
— rotundifolia. . . » 50	CHIRONIA grandiflorus. . 1 »	ERYTHRINA cafra . . . 2 »
— sinuata . . . 3 »	CHORILENA myoporoides. 1 »	ESCALLONIA grandiflora . . 2 »
— vestita . . . 2 »	CHOROZEMA Chandlerii . . 1 »	— macrantha . . . 1 »
ACROPHYLLUM venosum . 15 »	— cordatum majus . . . 2 »	— — les douze . . . 6 »
ADAMIA versicolor . . . 2 »	— elegans multiflorum 1 »	EUCALYPTUS obcordatus . . 1 »
— cyanea . . . 1 »	— ericoides . . . 1 »	— obovata . . . 5 »
ADENANDRA ciliata . . . 1 »	— flavum . . . 1 »	*EUVONYMUS fimbriatus . . 1 »
ÆNOPTERIS glandulosa . 8 à 10 »	— Henchmannii . . . 2 50	FAGELIA bituminosa . . . 5 »
AGNOSTUS integrifolius . 15 »	— oppositifolium . . . 2 »	FUCHSIA (en collect.) la pièce » 50
— sinuatus . . . 10 à 15 »	— spectabile . . . 1 »	*GARRAYA laurifolia . . . 2 »
AMPHICOMA arguta . . . 1 »	— splendens . . . 1 »	* — Macphadyana . . . 5 »
AOTUS gracilis . . . 1 »	— varium Chandlerii . . 1 »	GASTROLOBUM acutum . . . 2 »
ARALIA crassifolia . . . 15 »	— nanum . . . 1 »	— Brownii . . . 2 »
— integrifolia . . . 25 »	CINERARIA (en collection)	— cuneatum . . . 5 »
— jatrophaefolia . . . 25 »	la pièce. » 50	— epacridioides . . . 2 »
— quinquefolia . . . 5 à 10 »	*CLEMATIS azurea grandifl. 1 »	— retusum . . . 1 »
— Shefferii . . . 10 »	* — bicolor . . . 1 »	GENETHYLIS tulipifera. . . 10 »
— trifoliata, fort. . . 5 à 10 »	* — sophia . . . 5 à 10 »	*GLYCINE sinensis alba 15 à 25 »
— — très fort . . . 25 à 30 »	— trifoliata . . . 1 »	GNIDIA lævigata . . . 2 »
ARISEMA ringens . . . 1 »	CLERODENDRON foetidum . 5 »	— pinifolia . . . 2 »
BALSAMINEA latifolia alba. 1 »	CLETHRA macrophylla . . . 5 »	GORDONIA javanica . . . 5 »
BEAUFORTIA sparsa . . . 2 »	*CLEYERA japonica . . . 1 »	GREVILLEA flexuosa, fort. 15 »
BLANDFORDIA grandiflora. 25 »	CLIVEA nobilis . . . 1 »	— robusta . . . 5 à 10 »
— nobilis, fort. . . 15 »	CONVOLVULUS canariensis. 1 »	— rosea . . . 5 à 10 »
BOMARIA edulis . . . 5 à 5 »	— siphorpii . . . 1 »	— verticillata . . . 5 à 6 »
BONAPARTEA filamentosa,	CROWEA saligna . . . 1 »	HABROTHAMUS magnificus. 5 »
fort. . . 50 »	— erecta . . . 4 »	— tomentosus . . . 5 »
— gracilis . . . 10 »	CYTISUS onosperma . . . 5 à 6 »	HAKEA cristata . . . 1 »
— juncea . . . 2 à 3 »	DAPHNE Fortunei . . . 2 »	— cucullata. . . 2 »
BORONIA anemonæfolia . . 2 »	— foliis atropurpureis 2 »	— macrophylla . . . 1 »
— Drummondii . . . 10 »	— japonica vera . . . 2 »	— repanda . . . 1 »
— Mollinii . . . 2 »	DAVIESIA scolopendroides 10 »	— saligna . . . 1 »
— polygalæfolia . . . 1 25 »	DIANTHUS arboreus. . . 1 »	— Victoræ . . . 4 »
— tetandra . . . 2 »	DILLWYNIA rudis sanguinea 1 »	HARDENBERGIA ovata alba. 5 »
BOSSIAE microphylla . . . 2 50	DIOSMA fragrans . . . 1 »	HELIOTROPUM cælestina
BRACHYSEMA acuminata . . 5 50		phylopala. . . 2 »
		— Gem . . . » 50

HELIOTROPISMUS immortalité
de Louise-Marie . . . 1 »
— lilacina . . . 1 »
— Louis Chaix . . . 2 »
— Lucien Tardif . . . 1 »
— Madame Bouchardat . . . 2 »
— submolle . . . 5 »
— Voltaireanum nanum . . . 1 »
HEMADRUM pungens . . . 2 »
*HYDRANGEA japonica fol.
argent. var. . . 5 »
ILICIMUM religiosum . . . 1 »
INDIGOFERA decora . . . 1 »
INGA pulcherrima . . . 1 »
IPSOPOGON Loudonii . . . 5 »
JASMINUM gracile . . . 1 »
— nudiflorum . . . 1 »
JELSIUM nitidum . . . 2 »
*KADSURA japonica . . . 1 »
KENNEDYA coccinea vera . . . 1 »
— longiracemosa . . . 1 »
— Maryattæ . . . 1 »
— rubicunda . . . 1 »
— superba . . . 1 »
LAMBERTIA formosa . . . 1 »
LANTANA alba grandiflora . . . 2 »
— delicatissima . . . 2 »
— flavicoma . . . 2 »
— luteo superba . . . 2 »
— Youngii . . . 1 »
LECHENAULTA larixifolia . . . 1 »
LEIOSPERMUM racemosum . . . 1 »
LEUCOPOGON juniperinus . . . 2 »
*LINDLEYA mespiloides . . . 2 »
LOBELIA thapsioidea . . . 50 »
LOMATIA ferruginea . . . 20 »
— ilicifolia . . . 2 »
— longifolia . . . 2 »
— silaifolia . . . 3 »
MAGNOLIA fuscata . . . 2 »
— pumila . . . 2 »
METROSIDEROS crassifolia . . . 2 »
— robusta . . . 1 »
— viridiflorus . . . 1 »
MIRBELIA dilatata . . . 3 »
— ericæfolia . . . 4 »
— ilicifolia . . . 5 »
MITRARIA coccinea . . . 50 »
— — les douze . . . 5 »

MYRTUS bullata . . . 1 »
— tenuifolia . . . 1 »
*NEILLIA thyrsiflora . . . 5 »
*NEYRICA californica . . . 5 »
OXYLOBUM calycinum . . . 4 »
— ovalifolium . . . 5 »
— Pultenæ . . . 50 »
PARSONIA linearis . . . 1 »
PARTONIA pulchella . . . 2 »
PENTLANDIA miniata . . . 1 »
PERNETTIA angustifolia . . . 1 »
PETUNIA (en collection),
la pièce : . . . 50 »
PEUMUS fragrans . . . 1 »
*PHYLESIA buxifolia (ma-
gnifique) . . . 10 à 50 »
PHYSOLOBIUM carinatum . . . 1 »
— gracile . . . 1 »
PIMELEA decussata rubra . . . 1 »
— gnidia . . . 4 »
— Hendersonii . . . 1 »
— macrocephala . . . 5 »
— multiflora rubra . . . 2 »
— Neippergiana . . . 1 à 2 »
— spectabilis . . . 1 »
— tinctoria . . . 6 »
— Verschaffeltiana . . . 1 »
PLATYLOBUM Murrayanum . . . 5 »
— triangulare . . . 2 »
PODOLOBIUM staurophyllum . . . 5 »
POLYGALA Dalmaisiana . . . 50 »
PRIMULA sinensis alba plena . . . 3 »
— — rubra plena . . . 4 »
PULTENÆ daphnoides . . . 1 »
— ericæfolia . . . 2 »
QUADRIA heterophylla . . . 8 »
RHOPALA corcovadensis . . . 25 »
— elegans . . . 5 à 10 »
ROELLIA ciliata . . . 2 »
*RYNCHOSPERMUM jismi-
noides . . . 2 »
*SKIMMIA japonica . . . 20 »
SOLLYA Drummundii . . . 1 »
*SPIRÆA callosa . . . 1 »
STAPHYLLIA colchica . . . 2 »
STATICE Fortunei . . . 5 »
— Holfordii, fort. . . 12 »
— macrophylla, fort 8 à 10 »
SWAINSONIA Osbornii . . . 2 »

SYPHOCAMPYLUS amœnus . . . 1 »
— coccineus . . . 30 »
— nitidus . . . 50 »
TACSONIA manicata . . . 2 »
— mollissima . . . 1 »
— pinnatifida . . . 1 »
TASMANNIA aromatica . . . 5 à 5 »
TEHLIA fuchsoides . . . 50 »
TELOPEA speciosissima,
fort. 20 à 25 »
TEMPLETONIA glauca . . . 1 »
TESTUDINARIA elephanti-
pes . . . 10 »
TETRATHECA verticillata . . . 1 à 2 »
THEA bohea . . . 1 »
— viridis . . . 1 »
THYANOSILUS lilacinus . . . 20 »
— proliferus . . . 5 à 10 »
TORENTIA asiatica . . . 50 »
— bicolor . . . 1 »
TREMANDRA verticillata . . . 1 »
TROPÆOLUM triomphe de
Gand . . . 50 »
— Wagnerianum . . . 2 »
TURNERA elegans . . . 1 »
TUSSILAGO japonica, fort. . . 2 »
VACCINIUM niveum . . . 50 »
— Rollissonii . . . 10 à 20 »
VERBENA (en collection),
la pièce : . . . 50 »
VERONICA Andersonii . . . 50 »
— coccinea . . . 1 »
— formosa . . . 50 »
— salicifolia vera . . . 50 »
— speciosa fol. arg.
var. . . 5 à 10 »
— — rubra . . . 1 »
VIBURNUM grandiflorum . . . 5 à 10 »
— Hartwegianum . . . 4 »
— macrocephalum (la
vraie espèce). 10 à 25 »
— plicatum . . . 5 »
— suspensum . . . 2 »
WEIMANNIA pubescens . . . 2 »
*WEIGELIA Metelerkampii . . . 5 »
WITSEMIA corymbosa . . . 2 »
— — très fort . . . 10 »
XANTHOSIA rotundifolia . . . 50 »

Rhododendrum de pleine terre (forts, en boutons).

100 Rhod. azaloides	fr. 80 à 100	100 Rhod. ponticum	55 à 75
100 — dauricum	80 à 800	100 — punctatum	80 à 100
100 — ferrugineum	80 à 100	100 — Vervaeianum fl. pl., de 15, 20 à 25 boutons	500 à 600
100 — hirsutum	80 à 100		

Kalmia (en boutons).

100 Kalmia angustifolia (forts)	80 à 100	100 Kalmia media	80 à 100
100 — glauca	80 à 100	100 — pumila	80 à 100
100 Kalmia latifolia (forts, sans boutons)			80 à 100